

Promed

Higiénés kézfertőtlenítőszer, betegfürdetőszer

500 ml
1 liter
5 liter



Általános leírás

A PROMED kvaterner ammónium vegyületet, benzalkónium-kloridot és alkoholos hatóanyagot tartalmazó, széles antimikrobiális spektrummal rendelkező, egyfázisú kézfertőtlenítőszer. A PROMED enyhén sárgás, viszkózus, jellegzetes illatú készítmény, amely egyaránt alkalmas manuális használatra, valamint fali adagolóból történő használatra is.

Alkalmazási terület

Egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, stb.), idősek otthonában, óvodákban, iskolákban, közintézményekben, élelmiszeriparban, üzemi konyhákban, éttermekben és minden olyan helyen, ahol a kéz gyors tisztító fertőtlenítésére van szükség. Alkalmas továbbá egészségügyi intézményekben, szociális otthonokban és egyéb intézményekben betegfürdetésre is.

Tulajdonságok

- Gyors kézfertőtlenítést tesz lehetővé
- Alkalmas egy munkafázisban történő fertőtlenítő tisztításra
- Aldehydmentes
- Bőrkímélő hatásánál fogva rendszeres használat esetén sem szárítja a bőrt.
- Betegfürdetésre alkalmazható

Összetétel

propán-1-ol (14-16%); Propán-2-ol (19-21 %), Benzalkónium-klorid (6-10%) ;N,N-Dimetil-1-dodecylamin-N-oxid(0,8-1,2 %) Amfoter tenzid(0,8-1,4 %); Hidroxi-etil-cellulóz(0,7-1,5 %); Citromsav; Illatanyag; Glicerín, Víz

Hatásspektrum

- Baktericid
- Fungicid
- Szelektív virucid (Hepatitis B és HIV inaktiváló)
- Tuberkulocid

Alkalmazási koncentráció és behatási idő

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni

Általános kézfertőtlenítés esetén	0,5 perc behatási idő
Szelektív virucid hatás eléréséhez	1-1,5 perc behatási idő
Tuberkulocid hatás eléréséhez	5 perc behatási idő

Faggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése esetén 10 perc behatási idővel kell a készítményt alkalmazni.

A fertőtlenítés végrehajtása

Higiénés kézfertőtlenítés

Az adagolóból 3-5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, melyet a hatás eléréséhez szükséges ideig (normál fertőtlenítés 30 mp, szelektív virucid hatás eléréséhez 1-1,5 perc, tuberkulocid hatás eléréséhez 5 perc) alaposan eldörzsölünk a kéz bőrén, majd leöblítjük a kezeket.

Betegfürdetés

A kezelésre alkalmazott textíliára felvitt készítménnyel a fertőtlenítendő bőrfelületet egyenletesen kezeljük, majd kevés víz hozzáadásával habot képezünk, majd a behatási idő letelte után a kezelt bőrfelületet alaposan leöblítjük.

Promed

Figyelmeztetés

- Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
- Csak ép bőrfelületen alkalmazható!
- Nyálkahártyákon nem alkalmazható!
- Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni!

Tárolás, eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, szobahőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

Tűzveszélyességi osztály: „B” - Tűz-és robbanásveszélyes

Szállítási besorolás: UN 1993 RID/ADR 3 II.

Kiszerezés

- 1 liter (polietilén flakon, 10x1 gyűjtőzve)
- 5 liter polietilén kanna
- 500 ml polietilénflakon pumpás adagolóval
- 500 ml polietilénflakon utántöltő

Engedélyszám: JKF/12712-4/2016

A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP és ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk.